

ソフトシール仕切弁

耐震継手

■GX形ソフトシール仕切弁

形 式	内ネジ式 両受け SE-20/SF-20			内ネジ式 受挿し SE-25		
外 観 状	 製品写真：SE-20					
呼び圧力 呼び径 (mm)	3 種 10 K	4 種 16 K	参考質量	3 種 10 K	4 種 16 K	参考質量
75	158,000 円	174,000 円	32 Kg	151,000 円	166,000 円	30 Kg
100	193,000 円	210,000 円	41 Kg	182,000 円	199,000 円	40 Kg
150	294,000 円	323,000 円	71 Kg	287,000 円	315,000 円	69 Kg
200	426,000 円	470,000 円	101 Kg	414,000 円	456,000 円	101 Kg
250	620,000 円	682,000 円	143 Kg	605,000 円	667,000 円	147 Kg
300	1,010,000 円	1,112,000 円	225 Kg	963,000 円	1,060,000 円	212 Kg
350	1,273,000 円	—	362 Kg	—	—	—
400	1,708,000 円	—	430 Kg	—	—	—

□：SF-20

(注) ○上記価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。

○受け口には、以下のいずれかの接合部品が必要です。（*本体価格には、含まれていません。）

接合セット又は、切管ユニットのいずれかを選択してください。（両受け：2セット、受挿し：1セット）

・切管挿し口への場合 … 切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外 … 接合セット(異形管ソフトシール弁用)

■GX形接合セット

呼び径 (mm)	接合セット 円/1組分	T 頭 B-N	
		サイズ	本数
75	4,340 円	M16 × 100	2
100	5,570 円	M20 × 100	2
150	7,790 円	M20 × 100	3
200	9,900 円	M20 × 100	3
250	12,240 円	M20 × 100	4
300	16,990 円	M20 × 110	4
350	23,430 円	M20 × 110	5
400	27,950 円	M20 × 110	6

※接合セットには、押輪、ゴム輪、T 頭 B-N の価格を含みます。

■GX形切管ユニット

呼び径 (mm)	切管ユニット 円/1組分	T 頭 B-N	
		サイズ	本数
75	20,630 円	M16 × 100	4
100	23,130 円	M20 × 100	4
150	28,410 円	M20 × 100	6
200	38,580 円	M20 × 100	6
250	44,570 円	M20 × 100	8
300	66,340 円	M20 × 110	8

※切管ユニットには、G-Link 本体、ゴム輪、T 頭 B-N の価格を含みます。

■S50 形ソフトシール仕切弁

形 式	内ネジ式 受挿し SE-85		
外 観 状			
呼び圧力 呼び径 (mm)	3 種 10 K	4 種 16 K	参考質量
50	122,000 円	135,300 円	20 Kg

■S50 形接合セット

呼び径 (mm)	接合セット 円/1組分	T 頭 B-N	
		サイズ	本数
50	12,690 円	M10 × 75	4

※S50 形接合セットには、押輪、ゴム輪、T 頭 B-N の価格を含みます。

■ NS形ソフトシール仕切弁

形 式	内ネジ式 両受け SE-40/SF-40				内ネジ式 受挿し SE-45			
外 観 形 状	 製品写真：SE-40							
呼び圧力 呼び径 (mm)	3 種 10 K	4 種 16 K	参考質量	接合部品 円／1 台 (2 組分)	3 種 10 K	4 種 16 K	参考質量	接合部品 円／1 台 (1 組分)
75	192,000 円	208,000 円	40 Kg	—	176,000 円	193,000 円	35 Kg	—
100	230,000 円	251,000 円	50 Kg	—	214,000 円	232,000 円	45 Kg	—
150	352,000 円	385,000 円	80 Kg	—	335,000 円	367,000 円	75 Kg	—
200	508,000 円	554,000 円	120 Kg	—	483,000 円	527,000 円	110 Kg	—
250	741,000 円	811,000 円	180 Kg	—	704,000 円	770,000 円	160 Kg	—
300	1,004,000 円	1,105,000 円	230 Kg	58,800 円	952,000 円	1,050,000 円	230 Kg	29,400 円
350	1,485,000 円	—	370 Kg	72,600 円	—	—	—	—
400	2,021,000 円	—	450 Kg	87,940 円	—	—	—	—

□ : SF-40

(注) ○NS形受口には接合部品を組み込んでいます。ただし、呼び径 300 mm以上のNS形受口については、接合部品：NS用接合部品(押輪、ゴム輪、バックアップリング、T頭ボルト・ナットSUS304)を加算して下さい。

■ NS形E種 ソフトシール仕切弁

形 式	内ネジ式 両受け SE-E0		内ネジ式 受挿し SE-E5	
外 観 形 状				
呼び圧力 呼び径 (mm)	2 種 7.5 K	参考質量	2 種 7.5 K	参考質量
75	120,000 円	24 Kg	115,000 円	25 Kg
100	146,000 円	32 Kg	138,000 円	33 Kg
150	220,000 円	61 Kg	217,000 円	62 Kg

(注) ○上記価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。

○受け口には、以下のいずれかの接合部品が必要です。(※本体価格には、含まれていません。)

接合セット又は、切管ユニットのいずれかを選択してください。(両受け：2セット、受挿し：1セット)

・切管挿し口への場合 … 切管ユニット(N-LinKセット)

・上記以外 … 接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

■ NS形E種 接合セット

呼び径 (mm)	接合セット 円／1 組分	T頭B-N	
		サイズ	本数
75	8,200 円	M16 × 85	4
100	10,480 円	M20 × 85	4
150	14,420 円	M20 × 85	6

※接合セットには、押輪、ゴム輪、ロックリング、ロックリングストッパ、T頭B-Nの価格を含みます。

■ NS形E種 切管ユニット (N-LinKセット)

呼び径 (mm)	N-LinK セット 円／1 組分	T頭B-N	
		サイズ	本数
75	13,130 円	M16 × 85	4
100	15,640 円	M20 × 85	4
150	21,550 円	M20 × 85	6

※切管ユニットには、(N-LinK 本体、ゴム輪、T頭B-N)の価格を含みます。

ソフトシール仕切弁

フランジ形

■ 内ネジ式ソフトシール仕切弁 (JWWA B 120)

形 式	内ネジ式 SE-1/SF-1							
	キャップ式				丸ハンドル式			
外 観 形 状	 製品写真：SE-1				 製品写真：SE-1			
呼び圧力 呼び径 (mm)	2 種 7.5 K	3 種 10 K	4 種 16 K	参考質量 2 種 7.5 K	2 種 7.5 K	3 種 10 K	4 種 16 K	参考質量 2 種 7.5 K
50	72,000 円	83,000 円	—	15 Kg	90,000 円	101,000 円	—	17 Kg
75	88,000 円	103,000 円	153,000 円	22 Kg	107,000 円	121,000 円	171,000 円	25 Kg
100	113,000 円	132,000 円	193,000 円	30 Kg	133,000 円	151,000 円	213,000 円	35 Kg
125	156,000 円	—	—	50 Kg	—	—	—	—
150	201,000 円	232,000 円	343,000 円	50 Kg	227,000 円	257,000 円	367,000 円	60 Kg
200	298,000 円	342,000 円	505,000 円	70 Kg	331,000 円	376,000 円	540,000 円	90 Kg
250	459,000 円	525,000 円	780,000 円	110 Kg	499,000 円	566,000 円	819,000 円	130 Kg
300	605,000 円	696,000 円	1,025,000 円	170 Kg	652,000 円	743,000 円	1,075,000 円	170 Kg
350	980,000 円	1,127,000 円	—	270 Kg	1,062,000 円	1,206,000 円	—	295 Kg
400	1,389,000 円	1,596,000 円	—	360 Kg	1,470,000 円	1,678,000 円	—	385 Kg
450	1,829,000 円	2,104,000 円	—	490 Kg	1,939,000 円	2,215,000 円	—	515 Kg
500	2,374,000 円	2,731,000 円	—	570 Kg	2,483,000 円	2,839,000 円	—	595 Kg

□ : SF-1

■ 外ネジ式ソフトシール仕切弁 (JWWA B 120)

形 式	外ネジ式 SE-2 / SF-2						
	丸ハンドル式			電動式		キャップ式	
外 観 形 状	 製品写真：SE-2			 製品写真：SF-2		 製品写真：SF-2	
呼び圧力 呼び径 (mm)	2 種 7.5 K	3 種 10 K	参考質量 2 種 7.5 K	電動式 (2 種 7.5 K)		7.5 K	参考質量
50	115,000 円	130,000 円	19 Kg	1,837,000 円	0.2 kW	237,000 円	25 Kg
75	141,000 円	161,000 円	27 Kg	1,847,000 円	0.2 kW	278,000 円	35 Kg
100	189,000 円	218,000 円	35 Kg	1,926,000 円	0.2 kW	322,000 円	45 Kg
150	330,000 円	377,000 円	60 Kg	2,288,000 円	0.4 kW	482,000 円	80 Kg
200	465,000 円	535,000 円	90 Kg	2,589,000 円	0.4 kW	643,000 円	120 Kg
250	718,000 円	825,000 円	130 Kg	2,810,000 円	0.75 kW	994,000 円	175 Kg
300	914,000 円	1,050,000 円	185 Kg	3,477,000 円	0.75 kW	1,254,000 円	240 Kg
350	1,245,000 円	1,430,000 円	310 Kg	3,695,000 円	0.75 kW	1,495,000 円	—
400	1,758,000 円	2,020,000 円	420 Kg	4,612,000 円	0.75 kW	2,000,000 円	—
450	2,321,000 円	2,667,000 円	570 Kg	5,222,000 円	1.5 kW	2,572,000 円	—
500	3,128,000 円	3,595,000 円	660 Kg	5,921,000 円	1.5 kW	3,410,000 円	—


□ : SF-2

ソフトシール仕切弁付属品

■着脱丸ハンドル

適用バルブ 呼び径 (mm)	単 価
50	35,000 円
75	35,000 円
100	35,000 円
125	—
150	39,000 円
200	55,000 円
250	64,000 円
300	69,000 円
350	112,000 円
400	112,000 円
450	112,000 円
500	112,000 円

■T字形開栓器

外観形状	全長 (mm)	単 価
	$l = 500$	39,000 円
	$l = 800$	39,000 円
	$l = 1,000$	46,000 円
	$l = 1,500$	57,000 円
	$l = 2,000$	64,000 円

(注) ○材質: ソケット部 SS400
パイプ部 SGP


■キャップ式開度計加算額表

口径 (mm)	加算額
50	10,000 円
75	10,000 円
100	14,000 円
150	17,000 円
200	24,000 円
250	24,000 円
300	24,000 円

(注) 表記の口径以外は、お問い合わせ下さい。

(注) ○塗装: エポキシ樹脂粉体塗装

■ソフトシール仕切弁用継足ロッド

外形 観状		呼び径 (mm)	ロッド 軸径	ロッド長さ (キャップ・ソケット含む)		参考質量 (1mの場合)	円盤の外形	円盤振れ 止め金具 (加算額)
				1m	m毎の加算額			
		50 ~ 200	32	116,000 円	90,000 円/m	9 Kg	$\phi 150 \sim \phi 300$	105,000 円
		250 ~ 400	38	137,000 円	105,000 円/m	12 Kg		
		450、500	40	165,000 円	150,000 円/m	14 Kg	$\phi 301 \sim \phi 600$	122,000 円

(注) ○標準材質: キャップ、ソケット FCD450-10 継足ロッド SUS304



振れ止め金具 SUS304 (継足ロッドに溶接)

○塗 装: 液状エポキシ樹脂塗装(ステンレス部は、無塗装となります。)

○ロッド長さ 2m を超える場合は、お問い合わせ下さい。

空気弁

■マディエア®(下水用空気弁)

名 称		マディエア+補修弁セット品 AR-MA		マディエア AR-M1		補 修 弁 A-HOS		脱臭装置	消音装置
外 形 観 状									 脱臭装置を取り付けた場合、 この消音装置は不要です。
		呼び径 75 mm	圧力 7.5 K	620,000 円	85 Kg	436,000 円	55 Kg	184,000 円	30 Kg
	圧力 10 K	814,000 円	90 Kg	562,000 円	60 Kg	252,000 円	30 Kg		

(注) ○圧力 16K は別途お問い合わせ下さい。