


# 下水道用ポリコンFRP管(外圧1種管)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]


製品



構造図



施工例



| 外圧1種 |         |           |         |           |         |           |         |           |
|------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 呼び径  | 直管      |           | マンホール短管 |           |         |           | 副管用短管   |           |
|      |         |           | 上流(受口付) |           | 下流(挿口付) |           |         |           |
|      | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     |
| 200  | 4,000   | 71,800    | 500     | 18,100    | 500     | 14,700    | 1,000   | 34,700    |
| 250  | 4,000   | 83,500    | 500     | 21,200    | 500     | 17,000    | 1,000   | 41,600    |
| 300  | 4,000   | 111,400   | 500     | 25,200    | 500     | 20,200    | 1,000   | 56,600    |
| 350  | 4,000   | 139,700   | 500     | 30,400    | 500     | 24,300    | 1,000   | 60,200    |
| 400  | 4,000   | 161,300   | 750     | 64,800    | 750     | 57,100    | 1,250   | 97,600    |
| 450  | 4,000   | 186,100   | 750     | 75,100    | 750     | 65,800    | 1,250   | 112,100   |
| 500  | 4,000   | 191,400   | 750     | 75,800    | 750     | 66,800    | 1,250   | 118,300   |
| 600  | 4,000   | 253,300   | 750     | 106,000   | 750     | 92,400    | 1,250   | 150,500   |
| 700  | 4,000   | 313,500   | 750     | 128,900   | 750     | 112,900   | 1,250   | 180,600   |
| 800  | 4,000   | 360,900   | 1,000   | 167,800   | 1,000   | 152,300   | 1,500   | 218,500   |
| 900  | 4,000   | 434,200   | 1,000   | 200,300   | 1,000   | 178,300   | 1,500   | 253,600   |
| 1000 | 4,000   | 544,700   | 1,000   | 251,000   | 1,000   | 224,100   | 1,500   | 347,800   |
| 1100 | 4,000   | 655,200   | 1,000   | 302,800   | 1,000   | 269,200   | 1,500   | 420,300   |
| 1200 | 4,000   | 793,400   | 1,000   | 368,800   | 1,000   | 328,200   | 1,500   | 510,500   |
| 1350 | 4,000   | 928,400   | 1,000   | 429,400   | 1,000   | 380,200   | 1,500   | 596,600   |
| 1500 | 4,000   | 1,205,100 | 1,500   | 704,200   | 1,500   | 637,900   | 2,000   | 890,100   |
| 1650 | 4,000   | 1,523,800 | 1,500   | 894,300   | 1,500   | 809,600   | 2,000   | 1,134,300 |
| 1800 | 4,000   | 1,752,900 | 1,500   | 1,027,600 | 1,500   | 931,500   | 2,000   | 1,311,800 |
| 2000 | 4,000   | 2,116,300 | 1,500   | 1,235,200 | 1,500   | 1,117,100 | 2,000   | 1,602,200 |
| 2200 | 4,000   | 2,490,100 | 2,000   | 1,782,600 | 2,000   | 1,455,100 | —       | —         |


## 【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P251 参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P251 参照)


# 下水道用ポリコンFRP管(外圧2種管)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]


## 製品



## 構造図



## 施工例



| 外圧2種 |         |           |         |           |         |           |         |           |
|------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 呼び径  | 直管      |           | マンホール短管 |           |         |           | 副管用短管   |           |
|      |         |           | 上流(受口付) |           | 下流(挿口付) |           |         |           |
|      | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     |
| 200  | 4,000   | 59,800    | 500     | 15,100    | 500     | 12,200    | 1,000   | 29,000    |
| 250  | 4,000   | 69,600    | 500     | 17,600    | 500     | 14,300    | 1,000   | 34,600    |
| 300  | 4,000   | 92,900    | 500     | 21,100    | 500     | 16,800    | 1,000   | 47,100    |
| 350  | 4,000   | 116,500   | 500     | 25,400    | 500     | 20,300    | 1,000   | 50,200    |
| 400  | 4,000   | 134,500   | 750     | 54,000    | 750     | 47,500    | 1,250   | 81,300    |
| 450  | 4,000   | 155,100   | 750     | 62,300    | 750     | 54,700    | 1,250   | 93,100    |
| 500  | 4,000   | 159,500   | 750     | 63,900    | 750     | 56,000    | 1,250   | 99,400    |
| 600  | 4,000   | 211,100   | 750     | 91,300    | 750     | 79,800    | 1,250   | 129,600   |
| 700  | 4,000   | 261,300   | 750     | 108,800   | 750     | 95,200    | 1,250   | 152,300   |
| 800  | 4,000   | 300,800   | 1,000   | 139,800   | 1,000   | 127,000   | 1,500   | 181,900   |
| 900  | 4,000   | 361,800   | 1,000   | 166,800   | 1,000   | 148,600   | 1,500   | 211,300   |
| 1000 | 4,000   | 453,900   | 1,000   | 208,700   | 1,000   | 186,600   | 1,500   | 289,800   |
| 1100 | 4,000   | 546,000   | 1,000   | 252,000   | 1,000   | 224,100   | 1,500   | 349,900   |
| 1200 | 4,000   | 661,100   | 1,000   | 305,800   | 1,000   | 272,200   | 1,500   | 423,400   |
| 1350 | 4,000   | 773,700   | 1,000   | 350,200   | 1,000   | 310,200   | 1,500   | 486,400   |
| 1500 | 4,000   | 1,004,300 | 1,500   | 586,900   | 1,500   | 508,000   | 2,000   | 708,800   |
| 1650 | 4,000   | 1,269,800 | 1,500   | 745,000   | 1,500   | 644,400   | 2,000   | 902,900   |
| 1800 | 4,000   | 1,460,700 | 1,500   | 856,400   | 1,500   | 741,500   | 2,000   | 1,044,100 |
| 2000 | 4,000   | 1,763,600 | 1,500   | 1,022,800 | 1,500   | 883,500   | 2,000   | 1,267,500 |
| 2200 | 4,000   | 2,075,100 | 2,000   | 1,482,300 | 2,000   | 1,155,900 | -       | -         |
| 2400 | 4,000   | 2,611,700 | 2,000   | 1,885,200 | 2,000   | 1,456,200 | -       | -         |
| 2600 | 4,000   | 3,053,900 | 2,000   | 2,211,600 | 2,000   | 1,692,600 | -       | -         |
| 2800 | 4,000   | 3,566,100 | 2,000   | 2,527,700 | 2,000   | 1,975,000 | -       | -         |
| 3000 | 4,000   | 4,092,500 | 2,000   | 2,901,100 | 2,000   | 2,270,600 | -       | -         |


### 【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P251 参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P251 参照)
- ⑥呼び径 2400 以上は少量の場合割高になる可能性があります

## 雨水用ポリコンFRP管(雨水3種管タイプ3)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品



構造図



| 雨水3種(タイプ3) |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 呼び径        | 直管      |         | マンホール短管 |         |         |         | 副管用短管   |         |
|            |         |         | 上流(受口付) |         | 下流(挿口付) |         |         |         |
|            | 有効長(mm) | 価格(円)   | 有効長(mm) | 価格(円)   | 有効長(mm) | 価格(円)   | 有効長(mm) | 価格(円)   |
| 500        | 4,000   | 151,500 | 750     | 60,500  | 750     | 53,100  | 1,250   | 91,800  |
| 600        | 4,000   | 200,500 | 750     | 87,600  | 750     | 76,300  | 1,250   | 120,600 |
| 700        | 4,000   | 248,200 | 750     | 103,400 | 750     | 90,400  | 1,250   | 140,500 |
| 800        | 4,000   | 285,700 | 1,000   | 132,800 | 1,000   | 120,400 | 1,500   | 167,800 |
| 900        | 4,000   | 343,700 | 1,000   | 158,600 | 1,000   | 141,000 | 1,500   | 194,700 |
| 1000       | 4,000   | 431,200 | 1,000   | 198,600 | 1,000   | 177,400 | 1,500   | 271,800 |
| 1100       | 4,000   | 518,700 | 1,000   | 239,500 | 1,000   | 212,600 | 1,500   | 328,700 |
| 1200       | 4,000   | 628,100 | 1,000   | 290,500 | 1,000   | 258,500 | 1,500   | 397,700 |
| 1350       | 4,000   | 735,000 | 1,000   | 337,900 | 1,000   | 299,300 | 1,500   | 463,800 |

### 【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P251参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P251参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます


## 雨水用ポリコンFRP管(雨水3種管タイプ1)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品



構造図



| 雨水3種(タイプ1) |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 呼び径        | 直管      |         | マンホール短管 |         |         |         | 副管用短管   |         |
|            |         |         | 上流(受口付) |         | 下流(挿口付) |         |         |         |
|            | 有効長(mm) | 価格(円)   | 有効長(mm) | 価格(円)   | 有効長(mm) | 価格(円)   | 有効長(mm) | 価格(円)   |
| 500        | 4,000   | 144,800 | 750     | 57,900  | 750     | 50,800  | 1,250   | 87,800  |
| 600        | 4,000   | 177,700 | 750     | 77,700  | 750     | 67,800  | 1,250   | 107,000 |
| 700        | 4,000   | 224,400 | 750     | 93,600  | 750     | 81,800  | 1,250   | 127,100 |
| 800        | 4,000   | 262,700 | 1,000   | 122,200 | 1,000   | 110,800 | 1,500   | 154,300 |
| 900        | 4,000   | 316,500 | 1,000   | 146,200 | 1,000   | 129,800 | 1,500   | 179,300 |
| 1000       | 4,000   | 399,500 | 1,000   | 184,000 | 1,000   | 164,400 | 1,500   | 251,800 |
| 1100       | 4,000   | 474,800 | 1,000   | 219,200 | 1,000   | 194,600 | 1,500   | 300,900 |
| 1200       | 4,000   | 550,000 | 1,000   | 254,400 | 1,000   | 226,500 | 1,500   | 348,300 |
| 1350       | 4,000   | 681,300 | 1,000   | 313,300 | 1,000   | 277,500 | 1,500   | 430,000 |

### 【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P251参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P251参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます


## 外圧用ポリコンFRP管(外圧1種管)

[日本工業規格(JIS A 5350)準拠]


製品



構造図



施工例



| 外圧1種 |         |           |         |           |         |           |         |           |
|------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 呼び径  | 直管      |           | マンホール短管 |           |         |           | 副管用短管   |           |
|      |         |           | 上流(受口付) |           | 下流(挿口付) |           |         |           |
|      | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     |
| 200  | 4,000   | 68,200    | 500     | 17,100    | 500     | 13,600    | 1,000   | 32,000    |
| 250  | 4,000   | 79,400    | 500     | 20,200    | 500     | 16,200    | 1,000   | 38,600    |
| 300  | 4,000   | 105,900   | 500     | 23,900    | 500     | 19,200    | 1,000   | 52,100    |
| 350  | 4,000   | 132,800   | 500     | 28,900    | 500     | 23,000    | 1,000   | 55,300    |
| 400  | 4,000   | 153,300   | 750     | 61,300    | 750     | 53,800    | 1,250   | 90,000    |
| 450  | 4,000   | 176,800   | 750     | 71,100    | 750     | 62,500    | 1,250   | 103,500   |
| 500  | 4,000   | 181,800   | 750     | 70,300    | 750     | 61,500    | 1,250   | 106,200   |
| 600  | 4,000   | 240,600   | 750     | 100,600   | 750     | 88,000    | 1,250   | 139,000   |
| 700  | 4,000   | 297,900   | 750     | 122,400   | 750     | 107,000   | 1,250   | 166,600   |
| 800  | 4,000   | 342,900   | 1,000   | 159,200   | 1,000   | 144,600   | 1,500   | 201,300   |
| 900  | 4,000   | 412,500   | 1,000   | 190,300   | 1,000   | 169,300   | 1,500   | 233,800   |
| 1000 | 4,000   | 517,500   | 1,000   | 238,400   | 1,000   | 212,700   | 1,500   | 326,700   |
| 1100 | 4,000   | 622,500   | 1,000   | 287,700   | 1,000   | 255,500   | 1,500   | 394,600   |
| 1200 | 4,000   | 753,800   | 1,000   | 350,200   | 1,000   | 311,800   | 1,500   | 479,600   |
| 1350 | 4,000   | 882,000   | 1,000   | 408,100   | 1,000   | 361,200   | 1,500   | 560,000   |
| 1500 | 4,000   | 1,145,000 | 1,500   | 639,300   | 1,500   | 579,100   | 2,000   | 798,300   |
| 1650 | 4,000   | 1,447,700 | 1,500   | 811,600   | 1,500   | 734,600   | 2,000   | 1,016,900 |
| 1800 | 4,000   | 1,665,400 | 1,500   | 932,700   | 1,500   | 845,400   | 2,000   | 1,176,000 |
| 2000 | 4,000   | 2,010,600 | 1,500   | 1,121,300 | 1,500   | 1,013,800 | 2,000   | 1,436,900 |
| 2200 | 4,000   | 2,365,800 | 2,000   | 1,618,000 | 2,000   | 1,320,600 | —       | —         |


### 【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P251 参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P251 参照)

## 外圧用ポリコンFRP管(外圧2種管)

[日本工業規格(JIS A 5350)準拠]


### 製品



### 構造図



### 施工例



| 外圧2種 |         |           |         |           |         |           |         |           |
|------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 呼び径  | 直管      |           | マンホール短管 |           |         |           | 副管用短管   |           |
|      |         |           | 上流(受口付) |           | 下流(挿口付) |           |         |           |
|      | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     | 有効長(mm) | 価格(円)     |
| 200  | 4,000   | 56,800    | 500     | 14,400    | 500     | 11,500    | 1,000   | 26,700    |
| 250  | 4,000   | 66,100    | 500     | 16,700    | 500     | 13,400    | 1,000   | 32,000    |
| 300  | 4,000   | 88,200    | 500     | 19,900    | 500     | 15,900    | 1,000   | 43,400    |
| 350  | 4,000   | 110,600   | 500     | 23,900    | 500     | 19,200    | 1,000   | 46,100    |
| 400  | 4,000   | 127,700   | 750     | 51,300    | 750     | 44,900    | 1,250   | 74,800    |
| 450  | 4,000   | 147,300   | 750     | 59,400    | 750     | 51,800    | 1,250   | 86,100    |
| 500  | 4,000   | 151,500   | 750     | 60,500    | 750     | 53,100    | 1,250   | 91,800    |
| 600  | 4,000   | 200,500   | 750     | 87,600    | 750     | 76,300    | 1,250   | 120,600   |
| 700  | 4,000   | 248,200   | 750     | 103,400   | 750     | 90,400    | 1,250   | 140,500   |
| 800  | 4,000   | 285,700   | 1,000   | 132,800   | 1,000   | 120,400   | 1,500   | 167,800   |
| 900  | 4,000   | 343,700   | 1,000   | 158,600   | 1,000   | 141,000   | 1,500   | 194,700   |
| 1000 | 4,000   | 431,200   | 1,000   | 198,600   | 1,000   | 177,400   | 1,500   | 271,800   |
| 1100 | 4,000   | 518,700   | 1,000   | 239,500   | 1,000   | 212,600   | 1,500   | 328,700   |
| 1200 | 4,000   | 628,100   | 1,000   | 290,500   | 1,000   | 258,500   | 1,500   | 397,700   |
| 1350 | 4,000   | 735,000   | 1,000   | 337,900   | 1,000   | 299,300   | 1,500   | 463,800   |
| 1500 | 4,000   | 954,100   | 1,500   | 532,900   | 1,500   | 482,600   | 2,000   | 665,300   |
| 1650 | 4,000   | 1,206,400 | 1,500   | 676,100   | 1,500   | 612,100   | 2,000   | 847,400   |
| 1800 | 4,000   | 1,387,800 | 1,500   | 777,100   | 1,500   | 704,500   | 2,000   | 979,900   |
| 2000 | 4,000   | 1,675,500 | 1,500   | 928,300   | 1,500   | 839,300   | 2,000   | 1,189,500 |
| 2200 | 4,000   | 1,971,500 | 2,000   | 1,345,600 | 2,000   | 1,098,100 | —       | —         |
| 2400 | 4,000   | 2,481,300 | 2,000   | 1,711,100 | 2,000   | 1,383,500 | —       | —         |
| 2600 | 4,000   | 2,901,400 | 2,000   | 2,025,800 | 2,000   | 1,623,000 | —       | —         |
| 2800 | 4,000   | 3,388,100 | 2,000   | 2,315,100 | 2,000   | 1,893,500 | —       | —         |
| 3000 | 4,000   | 3,888,200 | 2,000   | 2,657,300 | 2,000   | 2,176,900 | —       | —         |


#### 【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P251 参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P251 参照)
- ⑥呼び径 2400 以上は少量の場合割高になる可能性があります


# 下水道用ポリコンFRP管同質曲管

[強化プラスチック複合管協会K-1111規格品]

## 製品



## 構造図



## 施工例



(単位:円)

| 呼び径  | 下水道用ポリコンFRP管同質曲管(K-2)外圧1種 |           |           |           |           |
|------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 90°                       | 60°       | 45°       | 22° 1/2   | 11° 1/4   |
| 200  | 110,900                   | 81,400    | 81,400    | 53,300    | 53,300    |
| 250  | 142,400                   | 103,100   | 103,100   | 68,200    | 68,200    |
| 300  | 182,100                   | 135,900   | 135,900   | 91,100    | 91,100    |
| 350  | 226,000                   | 167,100   | 167,100   | 115,000   | 115,000   |
| 400  | 267,900                   | 199,700   | 199,700   | 140,200   | 140,200   |
| 450  | 315,000                   | 236,600   | 236,600   | 165,300   | 165,300   |
| 500  | 338,400                   | 255,600   | 255,600   | 185,700   | 185,700   |
| 600  | 543,800                   | 406,800   | 406,800   | 324,300   | 324,300   |
| 700  | 735,900                   | 567,000   | 567,000   | 434,300   | 434,300   |
| 800  | 904,000                   | 685,800   | 685,800   | 519,900   | 519,900   |
| 900  | 1,105,200                 | 847,000   | 847,000   | 621,500   | 621,500   |
| 1000 | 1,364,400                 | 1,057,100 | 1,057,100 | 776,800   | 776,800   |
| 1100 | 1,669,200                 | 1,276,100 | 1,276,100 | 932,400   | 932,400   |
| 1200 | 2,050,500                 | 1,580,000 | 1,580,000 | 1,156,500 | 1,156,500 |
| 1350 | 2,419,600                 | 1,843,700 | 1,843,700 | 1,340,900 | 1,340,900 |
| 1500 | 3,273,000                 | 2,578,800 | 2,578,800 | 1,857,800 | 1,857,800 |
| 1650 | 3,995,000                 | 3,071,700 | 3,071,700 | 2,207,100 | 2,207,100 |
| 1800 | 4,697,600                 | 3,656,900 | 3,656,900 | 2,589,000 | 2,589,000 |
| 2000 | 5,720,600                 | 4,489,400 | 4,489,400 | 3,192,200 | 3,192,200 |
| 2200 | —                         | 5,509,800 | 5,509,800 | 3,814,700 | 3,814,700 |
| 2400 | —                         | —         | —         | —         | —         |
| 2600 | —                         | —         | —         | —         | —         |
| 2800 | —                         | —         | —         | —         | —         |


| 呼び径  | 下水道用ポリコンFRP管同質曲管(K-2)外圧2種 |           |           |           |           |
|------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 90°                       | 60°       | 45°       | 22° 1/2   | 11° 1/4   |
| 200  | 92,400                    | 67,800    | 67,800    | 44,400    | 44,400    |
| 250  | 118,600                   | 85,900    | 85,900    | 56,800    | 56,800    |
| 300  | 151,700                   | 113,200   | 113,200   | 75,900    | 75,900    |
| 350  | 188,300                   | 139,200   | 139,200   | 95,800    | 95,800    |
| 400  | 223,200                   | 166,400   | 166,400   | 116,800   | 116,800   |
| 450  | 262,500                   | 197,100   | 197,100   | 137,700   | 137,700   |
| 500  | 282,000                   | 213,000   | 213,000   | 154,700   | 154,700   |
| 600  | 453,100                   | 339,000   | 339,000   | 270,200   | 270,200   |
| 700  | 613,200                   | 472,500   | 472,500   | 361,900   | 361,900   |
| 800  | 753,300                   | 571,500   | 571,500   | 433,200   | 433,200   |
| 900  | 921,000                   | 705,800   | 705,800   | 517,900   | 517,900   |
| 1000 | 1,137,000                 | 880,900   | 880,900   | 647,300   | 647,300   |
| 1100 | 1,391,000                 | 1,063,400 | 1,063,400 | 777,000   | 777,000   |
| 1200 | 1,708,700                 | 1,316,600 | 1,316,600 | 963,700   | 963,700   |
| 1350 | 2,016,300                 | 1,536,400 | 1,536,400 | 1,117,400 | 1,117,400 |
| 1500 | 2,727,500                 | 2,149,000 | 2,149,000 | 1,548,100 | 1,548,100 |
| 1650 | 3,329,100                 | 2,559,700 | 2,559,700 | 1,839,200 | 1,839,200 |
| 1800 | 3,914,600                 | 3,047,400 | 3,047,400 | 2,157,500 | 2,157,500 |
| 2000 | 4,767,100                 | 3,741,100 | 3,741,100 | 2,660,100 | 2,660,100 |
| 2200 | —                         | 4,591,500 | 4,591,500 | 3,178,900 | 3,178,900 |
| 2400 | —                         | —         | —         | 4,000,800 | 4,000,800 |
| 2600 | —                         | —         | —         | 4,678,200 | 4,678,200 |
| 2800 | —                         | —         | —         | —         | 5,224,900 |

### 【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種はそれぞれ外圧1種・2種です
- ③L寸は下水同質曲管仕様書(F01-0568)の標準寸法図を適用します
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P251 参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)

## 下水道用ポリコンFRP管 NB曲管

構造図



(単位:円)

| 呼び径  | 下水道用ポリコンFRP管NB曲管外圧1種 |           |           |           |           |
|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 90°                  | 60°       | 45°       | 22° 1/2   | 11° 1/4   |
| 200  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 250  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 300  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 350  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 400  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 450  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 500  | 372,300              | 281,200   | 281,200   | 204,200   | 204,200   |
| 600  | 598,000              | 447,800   | 447,800   | 356,700   | 356,700   |
| 700  | 809,300              | 623,600   | 623,600   | 477,600   | 477,600   |
| 800  | 994,500              | 754,600   | 754,600   | 571,800   | 571,800   |
| 900  | 1,215,800            | 880,700   | 880,700   | 683,700   | 683,700   |
| 1000 | 1,501,000            | 1,162,800 | 1,162,800 | 854,400   | 854,400   |
| 1100 | 1,836,300            | 1,403,900 | 1,403,900 | 1,025,700 | 1,025,700 |
| 1200 | 2,255,800            | 1,738,200 | 1,738,200 | 1,272,000 | 1,272,000 |
| 1350 | 2,661,400            | 2,028,000 | 2,028,000 | 1,475,100 | 1,475,100 |
| 1500 | 3,600,300            | 2,836,700 | 2,836,700 | 2,043,600 | 2,043,600 |
| 1650 | 4,394,300            | 3,379,000 | 3,379,000 | 2,428,000 | 2,428,000 |
| 1800 | 5,167,500            | 4,022,300 | 4,022,300 | 2,847,600 | 2,847,600 |
| 2000 | 6,292,600            | 4,938,500 | 4,938,500 | 3,511,000 | 3,511,000 |
| 2200 | —                    | 6,060,500 | 6,060,500 | 4,195,800 | 4,195,800 |
| 2400 | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 2600 | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 2800 | —                    | —         | —         | —         | —         |


| 呼び径  | 下水道用ポリコンFRP管NB曲管外圧2種 |           |           |           |           |
|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 90°                  | 60°       | 45°       | 22° 1/2   | 11° 1/4   |
| 200  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 250  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 300  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 350  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 400  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 450  | —                    | —         | —         | —         | —         |
| 500  | 310,200              | 234,300   | 234,300   | 170,100   | 170,100   |
| 600  | 498,300              | 373,100   | 373,100   | 297,200   | 297,200   |
| 700  | 674,400              | 519,600   | 519,600   | 398,000   | 398,000   |
| 800  | 828,700              | 628,800   | 628,800   | 476,500   | 476,500   |
| 900  | 1,013,100            | 733,900   | 733,900   | 569,700   | 569,700   |
| 1000 | 1,250,800            | 869,000   | 869,000   | 712,000   | 712,000   |
| 1100 | 1,530,200            | 1,169,900 | 1,169,900 | 854,700   | 854,700   |
| 1200 | 1,879,800            | 1,448,500 | 1,448,500 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 1350 | 2,217,800            | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,229,200 | 1,229,200 |
| 1500 | 3,000,200            | 2,363,900 | 2,363,900 | 1,703,000 | 1,703,000 |
| 1650 | 3,661,900            | 2,815,800 | 2,815,800 | 2,023,300 | 2,023,300 |
| 1800 | 4,306,200            | 3,351,900 | 3,351,900 | 2,373,000 | 2,373,000 |
| 2000 | 5,243,800            | 4,115,400 | 4,115,400 | 2,925,800 | 2,925,800 |
| 2200 | —                    | 5,050,400 | 5,050,400 | 3,496,500 | 3,496,500 |
| 2400 | —                    | —         | —         | 4,400,700 | 4,400,700 |
| 2600 | —                    | —         | —         | 5,145,900 | 5,145,900 |
| 2800 | —                    | —         | —         | —         | 5,747,500 |

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種はそれぞれ内圧1種・2種です
- ③L寸はNB曲管仕様書(F01-0505)の標準寸法図を適用します
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P251参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)

## 雨水用ポリコンFRP管同質曲管

構造図



(単位:円)

| 呼び径  | 雨水用ポリコンFRP管同質曲管雨水3種管 |           |           |           |           |
|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 90°                  | 60°       | 45°       | 22° 1/2   | 11° 1/4   |
| 500  | 282,000              | 213,000   | 213,000   | 154,700   | 154,700   |
| 600  | 453,100              | 339,000   | 339,000   | 270,200   | 270,200   |
| 700  | 613,200              | 472,500   | 472,500   | 361,900   | 361,900   |
| 800  | 753,300              | 571,500   | 571,500   | 433,200   | 433,200   |
| 900  | 921,000              | 705,800   | 705,800   | 517,900   | 517,900   |
| 1000 | 1,137,000            | 880,900   | 880,900   | 647,300   | 647,300   |
| 1100 | 1,391,000            | 1,063,400 | 1,063,400 | 777,000   | 777,000   |
| 1200 | 1,708,700            | 1,316,600 | 1,316,600 | 963,700   | 963,700   |
| 1350 | 2,016,300            | 1,536,400 | 1,536,400 | 1,117,400 | 1,117,400 |


【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種は雨水3種です
- ③L寸は下水道用同質曲管と同じです
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P251 参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)

# 内挿用薄肉ポリコンFRP管

[日本下水道協会 JSWAS K-16規格品]


## 製品



## 構造図



## 施工例



(単位:円)

| 呼び径  | 有効長 4,000mm |           |
|------|-------------|-----------|
|      | 外圧(L3種)     | 内圧(LP3種)  |
| 600  | 181,200     | 198,600   |
| 700  | 213,500     | 234,100   |
| 800  | 239,300     | 262,300   |
| 900  | 285,500     | 312,700   |
| 1000 | 358,100     | 393,000   |
| 1100 | 434,000     | 478,900   |
| 1200 | 511,400     | 561,000   |
| 1350 | 599,800     | 658,000   |
| 1500 | 767,800     | 834,400   |
| 1650 | 976,100     | 1,060,600 |
| 1800 | 1,123,600   | 1,220,400 |
| 2000 | 1,337,600   | 1,375,000 |
| 2200 | 1,583,100   | 1,626,900 |
| 2400 | 1,998,200   | 2,051,500 |
| 2600 | 2,341,700   | 2,407,200 |
| 2800 | 2,752,500   | 2,798,400 |
| 3000 | 3,141,700   | 3,226,200 |

### 【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P251 参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤呼び径 2400 以上は少量の場合割高になる可能性があります