


下水道用ポリコンFRP管(外圧1種管)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]


製品



構造図



施工例



外圧1種								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
200	4,000	71,800	500	18,100	500	14,700	1,000	34,700
250	4,000	83,500	500	21,200	500	17,000	1,000	41,600
300	4,000	111,400	500	25,200	500	20,200	1,000	56,600
350	4,000	139,700	500	30,400	500	24,300	1,000	60,200
400	4,000	161,300	750	64,800	750	57,100	1,250	97,600
450	4,000	186,100	750	75,100	750	65,800	1,250	112,100
500	4,000	191,400	750	75,800	750	66,800	1,250	118,300
600	4,000	253,300	750	106,000	750	92,400	1,250	150,500
700	4,000	313,500	750	128,900	750	112,900	1,250	180,600
800	4,000	360,900	1,000	167,800	1,000	152,300	1,500	218,500
900	4,000	434,200	1,000	200,300	1,000	178,300	1,500	253,600
1000	4,000	544,700	1,000	251,000	1,000	224,100	1,500	347,800
1100	4,000	655,200	1,000	302,800	1,000	269,200	1,500	420,300
1200	4,000	793,400	1,000	368,800	1,000	328,200	1,500	510,500
1350	4,000	928,400	1,000	429,400	1,000	380,200	1,500	596,600
1500	4,000	1,205,100	1,500	704,200	1,500	637,900	2,000	890,100
1650	4,000	1,523,800	1,500	894,300	1,500	809,600	2,000	1,134,300
1800	4,000	1,752,900	1,500	1,027,600	1,500	931,500	2,000	1,311,800
2000	4,000	2,116,300	1,500	1,235,200	1,500	1,117,100	2,000	1,602,200
2200	4,000	2,490,100	2,000	1,782,600	2,000	1,455,100	—	—


【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P241 参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P241 参照)

下水道用ポリコンFRP管(外圧2種管)

[日本下水道協会(JSWS K-2)規格品]


製品



構造図



施工例



外圧2種								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
200	4,000	59,800	500	15,100	500	12,200	1,000	29,000
250	4,000	69,600	500	17,600	500	14,300	1,000	34,600
300	4,000	92,900	500	21,100	500	16,800	1,000	47,100
350	4,000	116,500	500	25,400	500	20,300	1,000	50,200
400	4,000	134,500	750	54,000	750	47,500	1,250	81,300
450	4,000	155,100	750	62,300	750	54,700	1,250	93,100
500	4,000	159,500	750	63,900	750	56,000	1,250	99,400
600	4,000	211,100	750	91,300	750	79,800	1,250	129,600
700	4,000	261,300	750	108,800	750	95,200	1,250	152,300
800	4,000	300,800	1,000	139,800	1,000	127,000	1,500	181,900
900	4,000	361,800	1,000	166,800	1,000	148,600	1,500	211,300
1000	4,000	453,900	1,000	208,700	1,000	186,600	1,500	289,800
1100	4,000	546,000	1,000	252,000	1,000	224,100	1,500	349,900
1200	4,000	661,100	1,000	305,800	1,000	272,200	1,500	423,400
1350	4,000	773,700	1,000	350,200	1,000	310,200	1,500	486,400
1500	4,000	1,004,300	1,500	586,900	1,500	508,000	2,000	708,800
1650	4,000	1,269,800	1,500	745,000	1,500	644,400	2,000	902,900
1800	4,000	1,460,700	1,500	856,400	1,500	741,500	2,000	1,044,100
2000	4,000	1,763,600	1,500	1,022,800	1,500	883,500	2,000	1,267,500
2200	4,000	2,075,100	2,000	1,482,300	2,000	1,155,900	-	-
2400	4,000	2,611,700	2,000	1,885,200	2,000	1,456,200	-	-
2600	4,000	3,053,900	2,000	2,211,600	2,000	1,692,600	-	-
2800	4,000	3,566,100	2,000	2,527,700	2,000	1,975,000	-	-
3000	4,000	4,092,500	2,000	2,901,100	2,000	2,270,600	-	-


【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P241 参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P241 参照)
- ⑥呼び径 2400 以上は少量の場合割高になる可能性があります

雨水用ポリコンFRP管(雨水3種管タイプ3)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品



構造図



雨水3種(タイプ3)								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
500	4,000	151,500	750	60,500	750	53,100	1,250	91,800
600	4,000	200,500	750	87,600	750	76,300	1,250	120,600
700	4,000	248,200	750	103,400	750	90,400	1,250	140,500
800	4,000	285,700	1,000	132,800	1,000	120,400	1,500	167,800
900	4,000	343,700	1,000	158,600	1,000	141,000	1,500	194,700
1000	4,000	431,200	1,000	198,600	1,000	177,400	1,500	271,800
1100	4,000	518,700	1,000	239,500	1,000	212,600	1,500	328,700
1200	4,000	628,100	1,000	290,500	1,000	258,500	1,500	397,700
1350	4,000	735,000	1,000	337,900	1,000	299,300	1,500	463,800


【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P241参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P241参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます


雨水用ポリコンFRP管(雨水3種管タイプ1)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品



構造図



雨水3種(タイプ1)								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
500	4,000	144,800	750	57,900	750	50,800	1,250	87,800
600	4,000	177,700	750	77,700	750	67,800	1,250	107,000
700	4,000	224,400	750	93,600	750	81,800	1,250	127,100
800	4,000	262,700	1,000	122,200	1,000	110,800	1,500	154,300
900	4,000	316,500	1,000	146,200	1,000	129,800	1,500	179,300
1000	4,000	399,500	1,000	184,000	1,000	164,400	1,500	251,800
1100	4,000	474,800	1,000	219,200	1,000	194,600	1,500	300,900
1200	4,000	550,000	1,000	254,400	1,000	226,500	1,500	348,300
1350	4,000	681,300	1,000	313,300	1,000	277,500	1,500	430,000

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P241参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P241参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます


外圧用ポリコンFRP管(外圧1種管)

[日本工業規格(JIS A 5350)準拠]


製品



構造図



施工例



外圧1種								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
200	4,000	68,200	500	17,100	500	13,600	1,000	32,000
250	4,000	79,400	500	20,200	500	16,200	1,000	38,600
300	4,000	105,900	500	23,900	500	19,200	1,000	52,100
350	4,000	132,800	500	28,900	500	23,000	1,000	55,300
400	4,000	153,300	750	61,300	750	53,800	1,250	90,000
450	4,000	176,800	750	71,100	750	62,500	1,250	103,500
500	4,000	181,800	750	70,300	750	61,500	1,250	106,200
600	4,000	240,600	750	100,600	750	88,000	1,250	139,000
700	4,000	297,900	750	122,400	750	107,000	1,250	166,600
800	4,000	342,900	1,000	159,200	1,000	144,600	1,500	201,300
900	4,000	412,500	1,000	190,300	1,000	169,300	1,500	233,800
1000	4,000	517,500	1,000	238,400	1,000	212,700	1,500	326,700
1100	4,000	622,500	1,000	287,700	1,000	255,500	1,500	394,600
1200	4,000	753,800	1,000	350,200	1,000	311,800	1,500	479,600
1350	4,000	882,000	1,000	408,100	1,000	361,200	1,500	560,000
1500	4,000	1,145,000	1,500	639,300	1,500	579,100	2,000	798,300
1650	4,000	1,447,700	1,500	811,600	1,500	734,600	2,000	1,016,900
1800	4,000	1,665,400	1,500	932,700	1,500	845,400	2,000	1,176,000
2000	4,000	2,010,600	1,500	1,121,300	1,500	1,013,800	2,000	1,436,900
2200	4,000	2,365,800	2,000	1,618,000	2,000	1,320,600	—	—


【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P241 参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P241 参照)


外圧用ポリコンFRP管(外圧2種管)

[日本工業規格(JIS A 5350)準拠]


製品



構造図



施工例



外圧2種								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
200	4,000	56,800	500	14,400	500	11,500	1,000	26,700
250	4,000	66,100	500	16,700	500	13,400	1,000	32,000
300	4,000	88,200	500	19,900	500	15,900	1,000	43,400
350	4,000	110,600	500	23,900	500	19,200	1,000	46,100
400	4,000	127,700	750	51,300	750	44,900	1,250	74,800
450	4,000	147,300	750	59,400	750	51,800	1,250	86,100
500	4,000	151,500	750	60,500	750	53,100	1,250	91,800
600	4,000	200,500	750	87,600	750	76,300	1,250	120,600
700	4,000	248,200	750	103,400	750	90,400	1,250	140,500
800	4,000	285,700	1,000	132,800	1,000	120,400	1,500	167,800
900	4,000	343,700	1,000	158,600	1,000	141,000	1,500	194,700
1000	4,000	431,200	1,000	198,600	1,000	177,400	1,500	271,800
1100	4,000	518,700	1,000	239,500	1,000	212,600	1,500	328,700
1200	4,000	628,100	1,000	290,500	1,000	258,500	1,500	397,700
1350	4,000	735,000	1,000	337,900	1,000	299,300	1,500	463,800
1500	4,000	954,100	1,500	532,900	1,500	482,600	2,000	665,300
1650	4,000	1,206,400	1,500	676,100	1,500	612,100	2,000	847,400
1800	4,000	1,387,800	1,500	777,100	1,500	704,500	2,000	979,900
2000	4,000	1,675,500	1,500	928,300	1,500	839,300	2,000	1,189,500
2200	4,000	1,971,500	2,000	1,345,600	2,000	1,098,100	—	—
2400	4,000	2,481,300	2,000	1,711,100	2,000	1,383,500	—	—
2600	4,000	2,901,400	2,000	2,025,800	2,000	1,623,000	—	—
2800	4,000	3,388,100	2,000	2,315,100	2,000	1,893,500	—	—
3000	4,000	3,888,200	2,000	2,657,300	2,000	2,176,900	—	—


【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P241 参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P241 参照)
- ⑥呼び径 2400 以上は少量の場合割高になる可能性があります


下水道用ポリコンFRP管同質曲管

[強化プラスチック複合管協会K-1111規格品]


製品



構造図



施工例



(単位:円)

呼び径	下水道用ポリコンFRP管同質曲管(K-2)外圧1種				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	110,900	81,400	81,400	53,300	53,300
250	142,400	103,100	103,100	68,200	68,200
300	182,100	135,900	135,900	91,100	91,100
350	226,000	167,100	167,100	115,000	115,000
400	267,900	199,700	199,700	140,200	140,200
450	315,000	236,600	236,600	165,300	165,300
500	338,400	255,600	255,600	185,700	185,700
600	543,800	406,800	406,800	324,300	324,300
700	735,900	567,000	567,000	434,300	434,300
800	904,000	685,800	685,800	519,900	519,900
900	1,105,200	847,000	847,000	621,500	621,500
1000	1,364,400	1,057,100	1,057,100	776,800	776,800
1100	1,669,200	1,276,100	1,276,100	932,400	932,400
1200	2,050,500	1,580,000	1,580,000	1,156,500	1,156,500
1350	2,419,600	1,843,700	1,843,700	1,340,900	1,340,900
1500	3,273,000	2,578,800	2,578,800	1,857,800	1,857,800
1650	3,995,000	3,071,700	3,071,700	2,207,100	2,207,100
1800	4,697,600	3,656,900	3,656,900	2,589,000	2,589,000
2000	5,720,600	4,489,400	4,489,400	3,192,200	3,192,200
2200	—	5,509,800	5,509,800	3,814,700	3,814,700
2400	—	—	—	—	—
2600	—	—	—	—	—
2800	—	—	—	—	—


呼び径	下水道用ポリコンFRP管同質曲管(K-2)外圧2種				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	92,400	67,800	67,800	44,400	44,400
250	118,600	85,900	85,900	56,800	56,800
300	151,700	113,200	113,200	75,900	75,900
350	188,300	139,200	139,200	95,800	95,800
400	223,200	166,400	166,400	116,800	116,800
450	262,500	197,100	197,100	137,700	137,700
500	282,000	213,000	213,000	154,700	154,700
600	453,100	339,000	339,000	270,200	270,200
700	613,200	472,500	472,500	361,900	361,900
800	753,300	571,500	571,500	433,200	433,200
900	921,000	705,800	705,800	517,900	517,900
1000	1,137,000	880,900	880,900	647,300	647,300
1100	1,391,000	1,063,400	1,063,400	777,000	777,000
1200	1,708,700	1,316,600	1,316,600	963,700	963,700
1350	2,016,300	1,536,400	1,536,400	1,117,400	1,117,400
1500	2,727,500	2,149,000	2,149,000	1,548,100	1,548,100
1650	3,329,100	2,559,700	2,559,700	1,839,200	1,839,200
1800	3,914,600	3,047,400	3,047,400	2,157,500	2,157,500
2000	4,767,100	3,741,100	3,741,100	2,660,100	2,660,100
2200	—	4,591,500	4,591,500	3,178,900	3,178,900
2400	—	—	—	4,000,800	4,000,800
2600	—	—	—	4,678,200	4,678,200
2800	—	—	—	—	5,224,900

【備考】

- ① 価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ② 適応管種はそれぞれ外圧1種・2種です
- ③ L寸は下水同質曲管仕様書(F01-0568)の標準寸法図を適用します
- ④ 特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤ 滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P241 参照)
- ⑥ 価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)

下水道用ポリコンFRP管 NB曲管

構造図



(単位:円)

呼び径	下水道用ポリコンFRP管NB曲管外圧1種				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	—	—	—	—	—
250	—	—	—	—	—
300	—	—	—	—	—
350	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	—
500	372,300	281,200	281,200	204,200	204,200
600	598,000	447,800	447,800	356,700	356,700
700	809,300	623,600	623,600	477,600	477,600
800	994,500	754,600	754,600	571,800	571,800
900	1,215,800	880,700	880,700	683,700	683,700
1000	1,501,000	1,162,800	1,162,800	854,400	854,400
1100	1,836,300	1,403,900	1,403,900	1,025,700	1,025,700
1200	2,255,800	1,738,200	1,738,200	1,272,000	1,272,000
1350	2,661,400	2,028,000	2,028,000	1,475,100	1,475,100
1500	3,600,300	2,836,700	2,836,700	2,043,600	2,043,600
1650	4,394,300	3,379,000	3,379,000	2,428,000	2,428,000
1800	5,167,500	4,022,300	4,022,300	2,847,600	2,847,600
2000	6,292,600	4,938,500	4,938,500	3,511,000	3,511,000
2200	—	6,060,500	6,060,500	4,195,800	4,195,800
2400	—	—	—	—	—
2600	—	—	—	—	—
2800	—	—	—	—	—


呼び径	下水道用ポリコンFRP管NB曲管外圧2種				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	—	—	—	—	—
250	—	—	—	—	—
300	—	—	—	—	—
350	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	—
500	310,200	234,300	234,300	170,100	170,100
600	498,300	373,100	373,100	297,200	297,200
700	674,400	519,600	519,600	398,000	398,000
800	828,700	628,800	628,800	476,500	476,500
900	1,013,100	733,900	733,900	569,700	569,700
1000	1,250,800	869,000	869,000	712,000	712,000
1100	1,530,200	1,169,900	1,169,900	854,700	854,700
1200	1,879,800	1,448,500	1,448,500	1,060,000	1,060,000
1350	2,217,800	1,690,000	1,690,000	1,229,200	1,229,200
1500	3,000,200	2,363,900	2,363,900	1,703,000	1,703,000
1650	3,661,900	2,815,800	2,815,800	2,023,300	2,023,300
1800	4,306,200	3,351,900	3,351,900	2,373,000	2,373,000
2000	5,243,800	4,115,400	4,115,400	2,925,800	2,925,800
2200	—	5,050,400	5,050,400	3,496,500	3,496,500
2400	—	—	—	4,400,700	4,400,700
2600	—	—	—	5,145,900	5,145,900
2800	—	—	—	—	5,747,500

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種はそれぞれ内圧1種・2種です
- ③L寸はNB曲管仕様書(F01-0505)の標準寸法図を適用します
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P241参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)

雨水用ポリコンFRP管同質曲管

構造図



(単位:円)

呼び径	雨水用ポリコンFRP管同質曲管雨水3種管				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
500	282,000	213,000	213,000	154,700	154,700
600	453,100	339,000	339,000	270,200	270,200
700	613,200	472,500	472,500	361,900	361,900
800	753,300	571,500	571,500	433,200	433,200
900	921,000	705,800	705,800	517,900	517,900
1000	1,137,000	880,900	880,900	647,300	647,300
1100	1,391,000	1,063,400	1,063,400	777,000	777,000
1200	1,708,700	1,316,600	1,316,600	963,700	963,700
1350	2,016,300	1,536,400	1,536,400	1,117,400	1,117,400


【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種は雨水3種です
- ③L寸は下水道用同質曲管と同じです
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P241 参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)

内挿用薄肉ポリコンFRP管

[日本下水道協会 JSWAS K-16規格品]


製品



構造図



施工例



(単位:円)

呼び径	有効長 4,000mm	
	外圧(L3種)	内圧(LP3種)
600	181,200	198,600
700	213,500	234,100
800	239,300	262,300
900	285,500	312,700
1000	358,100	393,000
1100	434,000	478,900
1200	511,400	561,000
1350	599,800	658,000
1500	767,800	834,400
1650	976,100	1,060,600
1800	1,123,600	1,220,400
2000	1,337,600	1,375,000
2200	1,583,100	1,626,900
2400	1,998,200	2,051,500
2600	2,341,700	2,407,200
2800	2,752,500	2,798,400
3000	3,141,700	3,226,200

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P241 参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤呼び径 2400 以上は少量の場合割高になる可能性があります